Ошибка «не задан принтер печати этикеток»



1. На верхней панели нажмите Лаборатория -> Принтер этикеток

		/	-		-	_				
ентр	Лабо	ратория	Статистика	Настройка	Помощь	Выход		-		
2		Поточный	ввод направ	лений						
) Би		Направления пациентов								
		Направления пациентов (по отделениям)								
		Маршрутизация направлений								
		Рабочие ж	урналы							
		Журнал на	правлений							
		Рабочий ж	урнал (иссле	дования)						
		Рабочие лі	исты							
		Загрузочны	ые листы							
		Контейнер	ы с биомате	риалом						
		Импорт ла	бораторных	бланков						
		Результаты	і анализов				Ctrl+O			
		Импортировать результаты анализов								
		Импорт да	нных програ	аммы METAS	имы METASCAN					
		Настройка	модуля имп	орта результ	атов анали	30B				
		Управлени	е документа	ми						
		Контроль і	качества							
		Контроль і	по накоплен	ному средне	му					
		Контроль і	по ежедневн	ым средним						
		Референсн	ые значения	I						
		Лаборатор	оные прибор	ы						
		Лаборатор	оная статисти	ıка						
		Настройки								
		Утилиты					>			
		Внешние с	правочники.							
		Внешние л	аборатории							
		Принтер эт	гикеток							
		Печать эти	кеток							
Ko	л-во	Спеці	иалист 🗸	нагне				1		

2. Откроется окно, нажмите галочку возле пункта **Принтер печати этикеток** и затем на справочник

Печать этикеток с кодом биоматериала (локально):	\times
 По умолчанию Пользовательские 	
Печать этикеток с кодом биоматериала (локально): Принтер для печати этикеток:	
	×
ОК Применить Отмена	

3. Нажмите на строчку, откроется список с принтерами. Из перечня выберите принтер **ZDesinger** и нажмите ОК

Выберите принтер	×
ZDesigner ZD410-203dpi ZPL	~
Отправить в OneNote 16	
ZDesigner ZD410-203dpi ZPL	
OneNote for Windows 10	
Microsoft XPS Document Writer	
Microsoft Print to PDF	
HPC2784A (HP LaserJet Pro M428f-M429f)	
HP LaserJet Professional M1210 MFP Series Fax	
HP LaserJet Pro M428f-M429f PCL-6 (V4)	
Fax	

4. Нажмите

Downer	30000	nancia funcianalitati	
Пользова	тельские		
Печать этик Принтер ;	еток с кодом биоматери аля лечати этикеток:	ала (локально):	
20	0410-203dpi ZPL		~ ×
ZDesigner ZL	III CONTRACTOR CONTRACTOR		