РАБОТА С ЛИСТОМ НАЗНАЧЕНИЙ

1. На рабочем столе перейдите в раздел Наблюдения и назначения

Рабочий стол пользователя	Запросы	Направления пациентов			
Отделение: Информа Пользователь: Систе	ционно-а мный ад	аналитический отдел министратор			
-			МЕНЮ		-
Карализи и Карализ И Карализи и К И Карализи и Карализ И Карализи и Карал	ия < На	аблюдения и назначения	🥢 Процедурный кабинет	🐳 Учет посетителей	

2. Из списка нажмите на строку с пациентом, чей лист назначений необходимо открыть [1], затем на кнопку Лист назначений [2]

Отделение: Информацио Пользователь: Системн	онно-аналитический отдел ый администратор						
-		M	ЕНЮ				
Регистрация движения	Наблюдения и назначения	≼ Процед	цурный кабинет	≼ Учет п	осетителей		Режим: Ре
-		НАБЛЮДЕНИЯ	И НАЗНАЧЕНИЯ				
🔍 Лист назначений	🔍 Раздаточный	і лист	🔍 Резуль	таты лаб исследова	ний	_{>} Выдача медикаментов	🙀 Лист назначений
-		ОБЩИЕ П	ОКАЗАТЕЛИ				ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ
🗇 🔍 💊 🗑 🛛 🌱 - 🔇) 🔍 🔥 🛉 - 🛛 🖉 - 🕱 -	- S				овить лист наблюдений	Буретная точка: 11 🛷 1
ФИО пациента Начинается V	Палата Заполнено 🗸	×				2	🔍 Заполнить диеты для порци
Дата записи	Пациент Палата $ abla$	Ту	Тв	АД утро С Д	АД вечер С Д	Тр Прочее	К Обновить список пацие
При 19.03.2023 ТЕСТОВЫІ	Й Пациент Пациентович ИТ-палата						🛛 🛛 🚳 Подтвердить ввод порцио
				*	1	L	Стменить подтвержден

- 3. Откроется окно назначений пациента, где:
- [1] информация о пациенте;
- [2] вид приема медикамента;
- [3] медикаментозное назначение;
- [4] время приёма.

Лист назначений											
* * ?	- 🛛 - 🧉	S - 🛛 -	- 🍢 - 🔏	- 🔍 🍆 🕯	1 🗘 -						
Номер ЭМК(ID) 199838, ТЕСТОВЫЙ Имя Фамилия, дата рождения 2000-03-27(23), пол Мужской, ИБ №ЛПУ_К10190/231											
	Август 2023										
	15, Вт	16, Cp	17, Чт	18, Пт	19, C6	20, Bc	21, Пн	22, Вт	23, Cp		
⊖ Медикаментозные назначе - <mark>Є</mark> внутрь (per os)	ния	2					0.000				
ПРЕДНИЗОЛОН таб. 5 мг - 6 таб. 	-	—	10:00	() 10:00	○ 10:00	● 10:00	() 10:00				
ГИДРОКСИХЛОРОХИН - таб., покр. пленочной обол., 200 мг - 2 таб.			20:00	(≥) 20:00	() 20:00	(≥) 20:00	(≥) 20:00				
					4						
Ц внутривенно капельно					_						
МЕКСИДОЛ® p-p д/в/в и - в/м введения 50 мг/1 мл - 5 мл.	j[3	✔ 06:00	○ 06:00	O6:00	O6:00					
	Ţ										

Условные обозначения:



ГИДРОКСИХЛОРОХИН	/// 20:00	🥑 20:00	🕑 20:00	💢 20:00	💢 20:00
таб., покр. пленочной					
обол., 200 мг - 2 таб.					

В случае изменения дозировки, в каждой ячейке отобразится изменение:

ГИДРОКСИХЛОРОХИН	🖋 2 таб.	✔ 2 таб.	© <mark>1 таб.</mark>	2 таб.	💥 2 таб.
таб., покр. пленочной	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00
обол., 200 МГ			•		

Прим.: в текущем примере дозировку приёма одно дня изменили с 2 таблеток, на 1.

СПИСАНИЕ СО СКЛАДА ОТДЕЛЕНИЯ

4. Для выполнения и списания медикамента со склада нажмите правой

кнопкой мыши по ячейке с приёмом [1], затем выберите Выполнить и списать [2]



5. Откроется окно списания, убедитесь, что в столбцах к Выдаче есть

требуемое кол-во медикамента, Выполнить и Списать установлены галочки

	🔁 п	🔨 Подтверждение выдачи и списания										
	🙀 🙀 🔍 🖸 Списать все 🗹 Выполнить все 🗹 Открывать перемещение 🗌 По партиям											
		MOTCONSU_ID Препарат с учетом замещения / пациент			Требуется	Ед.изм.	Заменитель	На складе	К выдаче	В ед.товара	Списать	Выполнить
ГИДРОКСИХЛОРОХИН таб., покр. пленочной обол., 200 мг					2	таб.		103				
- Гидроксихлорохин таб. п/пл/о 200 мг № 30						таб.		103	2	2 таб.		
Γ												

6. Подтвердите акт списания, нажав Сохранить и закрыть 🗔

🔨 Перемещен	ие, подтвержи	ено [просмотр записи]]						
S • 🛛 🖉 🗍	< ₩	🧕 💿 i 🍕 🤹	* * 💊		🚽 🗲 - 🧖	•			
				*	Сохранить и з	акрыты	Да		
Создал докуме	HT:			\sim	Дата созд	ания:	19.03.2023		
Подтвердил до	кумент:			$\langle \varphi \rangle$	Дата подт	верждения:	19.03.23 20:37		
Со склада:	Ревматолог	ическая клиника		\$					
На склад:	ПРС			\sim	Переместил:			\sim	
Группа:	Обычные т	вары		\sim	Разрешил:			\sim	
№ документа:	28935	Дата перемещения:	19.03.23 20:37		Получил:			\sim	
№ накладной:	141313	Дата накладной:			Доп. расходы:				
Комментарий:									
Аналит кол:									
Источник фин.									
								Ť	
0. 💊 🕅	Q • 🕋	- 0 0	Добавить парт	ию:		Объе	динять		
Партия То	вар			Ед. изме	ерения Количест	во Цена с НДС	Сумма по пози	ции И	Ф Товар пров Срок годности
40358 Ги,	дроксихлорохи	н таб. п/пл/о 200 мг № 3	0	таб.		2 1	13,97	27,94 0	MC 🔽 01.06.2023

7. В окне выполнения назначения нажмите Сохранить и закрыть 🔤

🔨 Выполнение назначе	ния —		×
≪ • ∀ • © i			<u>×</u>
План. дата выполнения	11.03.2023 20:00	\sim	
Дата выполнения:	19.03.23 12:18		5
Единица измерения:	таб.		\sim
Назначенная доза:			1
Принятая доза:			1
Врач:	Системный администратор		<i></i>
Примечание:			
Принято пациентом:	не установлено пользователем		
Комментарий к			
препарата:			

Прим.: в этом окне также можно указать другую дату выполнения выдачи медикамента

8. В случае, если поля в столбцах <u>пустые</u>, используйте <u>списание по</u> <u>партиям</u>. Установите в поле По партиям [1] галочку, затем выберите из справочника [2] партию медикамента.

Ĺ	🙀 🙀 🔍 🗆 Списать все 🗌 Выполнить все 🗹 Открывать перемещение 🔽 По партиям Добавить партию: 🖉 🖉 2											
		MOTCONSU_ID	Препарат с учетом замещения / пациент		Теоуется	Ед.изм.	Заменитель	На складе	К выдаче	В ед.товара	Списать	Выполнить
▶		1	ГИДРОКСИХЛОРОХИН таб., покр. пленочной обол., 200 мг	4	2	таб.		103				
	H		- Гидроксихлорохин таб. п/пл/о 200 мг № 30	L L		таб.		103				
1												

Прим.: если установлена галочка По партиям [1] и партия не выбрана [2], отобразится

уведомление:

Вниман	ие Х
1	В указанных назначениях нет медикаментов, подлежащих списанию.
	Ok

В таком случае нужно либо выбрать партию [2], либо снять галочку, чтобы система автоматически подобрала товар. 9. Нажмите 2 раза на одну из партий

2	🖸 Подтверждение выдачи и списания														
	📝 🗽 🔍 🖸 Списать все 🗌 Выполнить все 🗹 Открывать перемещение 🗹 По партиям Добавить партию:														
	MO	DTCONSU_I	О Препарат с учет	ом замещения / і	пациент			Требуется	Ед.изм.	Заменитель	На складе	К выдаче	В ед.товара	Списать	Выполнить
ÞE			ГИДРОКСИХЛОР	РОХИН таб., покр	. пленочной обол., 200 мг			2	таб.		103		1		
			- Гидроксихлор	охин таб. п/пл/о	200 мг № 30				таб.		103				
	📕 Бал	панс склад	a ""												_
	⊳ -	🗌 Учить	вать источник:		✓	By	/четі	ных ед.	V L	🖌 🛛 🌱 -	Ø 🗉 -	· 🕼 - 🛛	4 🗶	- 🥰	•
	Партия Код Товар							Ед. измерения			Остаток Цена прихода				Ед. изм. уч
Þ	▲ 40358 721159661 Гидроксихлорохин таб. п/пл/						пл/о 200 мг N уп.			* 13.97p.				таб.	
43472 721159661 Гидроксихлорохин таб. п/пл/о						200 1	иг N	уп.				* 13.97p.			таб.

10. Подтвердите корректность выдачи и списания, нажав Сохранить

Подтверждение вь	адачи и списания по пар	тии		Х					
ГИДРОКСИХЛОРОХИН таб., покр. пленочной обол., 200 мг									
Товар:	Гидроксихлорохин таб	. п/пл/о 200 мг	№ 30						
Номер партии:	40358								
Медикамент		Товар							
На складе:	3 таб.	На складе:	3 таб.						
Требуется:	2 таб.	Требуется:	2 таб.						
Выдать:	2 таб.	Выдать:	р таб. v	<u>7</u>					

11. Подобранная партия отобразится справа от справочника. Нажмите

Сохранить и закрыть 🔯

2	🔨 Подтверждение выдачи и списания												
4	🙀 🕵 🔍 🗹 Списать все 🗹 Выполнить все 🗹 Открывать перемещение 🗹 По партиям Добавить партию: 40358												
		MOTCONSU_ID Препарат с учетом замещения / пациент			Тре	ебуется	Ед.изм.	Заменитель	На складе	К выдаче	В ед.товара	Списать	Выполнить
Þ		ГИДРОКСИХЛОРОХИН таб., покр. пленочной обол., 200 мг				2	таб.		103				
	H	- Гидроксихлорохин таб. п/пл/о 200 мг № 30					таб.		103	2	2 таб.		

12. Подтвердите акт списания и выполнение медикамента, аналогично п.6-7.

13. В случае внутривенного вливания необходимо указать Длительность введения. Обратите внимание: сначала указывается <u>кол-во часов</u>, затем <u>минут</u>.

🔨 Выполнение назначен		×					
S • V • 🛛 🕯	• • 🖉 + • 💊 🔀	8		×			
План. дата выполнения:	09.03.2023 06:00						
Дата выполнения:	19.03.23 12:22			5			
Единица измерения:	мл.			\$			
Назначенная доза:				5			
Принятая доза:				5			
Врач:	Системный администратор			~			
Длит. введения: 00:05							
Примечание:		_	\sim				
	чась	ы	мин	уты			

14. Если всё было выполнено правильно, в ячейке приема отобразятся <u>две</u> галочки: зелёная и голубая **У**

ГИДРОКСИХЛОРОХИН • таб., покр. пленочной обол., 200 мг	🖋 🗸 таб. 20:00	✔ 2 таб. 20:00	🖋 1 таб. 20:00
--	-------------------	-------------------	-------------------

15. Для <u>отмены списания</u> обратитесь к старшей мед. сестре отделения. (см инструкцию Отмена списания медикамента на пациента для ст. мс.).

16. После отмены списания, для <u>отмены выполнения</u> нажмите правой кнопкой мыши по ячейке приема [1], затем Активировать прием [2].

Если всё было выполнено правильно, в ячейке приема отобразятся <u>часы</u> 🕑

11, 0	6	12, Bc	13, Пн	
21	таб	🚱 2 таб	🖓 2 таб	
2	20:00	20:00	20:00	
1	0:00	10:00	10:00	
<u> </u>	<u>^</u>	<u>ом</u> и		
	Открыть з	апись ЭМК		>
	Редактиро	вать прием		
	Просмотр	еть прием		
	Выполнит	ь		
7	Выполнит	ь и списать ме	дикаменты	
-	Выполнит	ь прием		
	Отменить	прием		
	Пропустит	гь выдачу		_
凗	Активиров	зать прием		
/	Дозировка	3		
ń.	Редактиро	вать приемы т	екущего дня	
-	Отменить	приемы текуц	цего дня	
	Копироват	гь приемы теку	/щего дня	
	Вставить п	іриемы в текуг	ций день	

<u>ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИЕМА МЕДИКАМЕНТОВ ПАЦИЕНТА (если он принёс с</u> <u>собой)</u>

17. Для выполнения приёма медикаментов пациента (если он их принёс с

<u>собой)</u> нажмите Выполнить.



18. В окне выполнения назначения нажмите Сохранить и закрыть

Выполнение назначения — Х									
≪ - ∀ - ® i			<u>×</u>						
План. дата выполнения	: 11.03.2023 10:00								
Дата выполнения:	19.03.23 13:03		5						
Единица измерения:	таб.		\sim						
Назначенная доза:			6						
Принятая доза:			6						
Врач:	Системный администратор		<i></i>						
Примечание:									
-			~						
принято пациентом:									
Комментарий к статусу приема									
препарата:									

19. Если всё было выполнено правильно, в ячейке приема отобразится <u>одна</u> зелёная галочка ✔



20. Для *отмены выполнения* нажмите правой кнопкой мыши по ячейке приема [1], затем Активировать прием [2].

Если всё было выполнено правильно, в ячейке приема отобразятся <u>часы</u> 🕒

